

## биологические особенности

Cucurbits pepo

**Кабачок** - однолетнее кустовое растение семейства тыквенных (Cucurbitaceae).

- У кабачка хорошо развита корневая система с выраженным главным стержневым корнем. Но в отличие от тыквы на его надземных побегах междоузлия более короткие, поэтому длинных плетей кабачок не образует, а растет кустом.
- Листья крупные, с жестким, слегка колючим опушением, пластинки темно-зеленые, иногда с белесыми пятнами, черешки длинные, граненые.
- Плоды удлинённо-цилиндрической формы, гладкие или ребристые.

При полной спелости плодов их кора грубая и прочная, желтой или кремовой окраски, поэтому их убирают в состоянии так называемой технической спелости, когда кора достаточно нежная. В эту пору они обычно бывают длиной 25-30 см и диаметром 8-10 см, белого или зеленого цвета разной интенсивности.

В последнее время получил распространение весьма урожайный кабачок - цуккини. Компактность и слабая ветвистость, высокая урожайность выгодно отличают цуккини от обычного белоплодного кабачка. Очень привлекательна окраска цуккини: от изумрудно-зеленой до золотисто-желтой.

В пищу используются молодые завязи цуккини (20-30 см), готовят их так же, как и обычные кабачки. Употребляют в пищу и подсушенные, слегка обжаренные семена цуккини. Они богаты белками, маслом, витамином Е.